## 通知メール設定

## Yahoo Email/Hotmail設定

Yahoo Email/Hotmailのお使いであれば、スマホのアプリでのEmail設定で、以下のように、ユーザー名/受信アドレス/送信アドレスお使いのメールアドレスを記入し、パスワードにメールのパスワード、件名にメールのSubjectを入力することでEmailへのアラーム送信設定が完了となります。

<b>く</b> バック	Email設定	保存	<b>く</b> バック	Email設定	保存
SMTPサーバ	smtp.live.com		SMTPサーバ	smtp.mail.yahoo.co.jp	
サーバポート	587		サーバポート	465	
暗号化接続		STARTTLS >	暗号化接続		SSL >
認証			認証		
ユーザー名	test@hotmail.com		ユーザー名	test@yahoo.co.jp	
パスワード	•••••		パスワード	•••••	
受信アドレス	test@hotmail.com		受信アドレス	test@yahoo.co.jp	
送信アドレス	test@hotmail.com		送信アドレス	test@yahoo.co.jp	
件名	Alarm		件名	Alarm	
内容		テスト	内容		テスト

Hotmail設定

Yahoo Mail設定

ご注意:アプリではなくて、ウェブで以下Gmail設定を行ってください。

## Gmail Email 設定

1.1 Gmail の設定メーニューでの「メール転送とPOP/IMAP」タブで、POP と IMAPを有効にしてから、「変更を保存」ボタンをクッリクしてください。

		🗎 mail.google.com	C	
Google			~ <b>Q</b>	
				# - <b>D</b> -
Gmail •	C .	その他 - 1	50 / 107 1	
1/5 pt	DXTY		表示間隔:	両面の提合)
		中合担职 has m	☆ 標準 (より入さな へ) (とり大きな)	(画面の場合)
受信トレイ (97) スター付き	Google 白公	Alarm Mossage	ax 版 示 (G ) 八 C · G E	
送信済みメール	白分	Alarm Message	just set	
下書き	自分 Mail (2)	1233 - just for tes	- Just 受信トレイを設定	
もっと見る、	Google	已生成应用专用家	設定	
😫 hao 👻 🕂	Google	已生成应用专用密	テーマ	
	□ ☆ 自分	Test	ヘルプ	
	□ ☆ 自分	Test		
	□ ☆ 自分	Test		
	自分	Test		© 6月1日
最近のチャットはありませ	自分	Test		© 8月1日
ん	自分	Test		© 8月1日
せんか	自分	Test		@ 8月1日
	自分	Test		@ 8月1日
2 Q C	自分	Test		@ 7月31日
Connected to server NALLN269/	自分	Test		@ 7月31日
		2/10 ページ 22	0 文字 Ц×	@ 7月31日

拼 - 尊 -全般 ラベル 受信トレイ アカウントとインポート フィルタとブロック中のアドレス メール転送と POP/IMAP チャット Labs オフライン テーマ 詳細 ヒント:フィルタを作成し、特定のメールだけを転送することもできます。 1. ステータス: すべてのメールに対して POP が有効 POP ダウンロー ド: • **すべてのメール**で POP を有効にする (ダウンロード済みのメールを含む) 詳細 ○今後受信するメールで POP を有効にする POP を無効にする 2. POP でメールにアクセスする場合 Gmail のメールを受信トレイに残す ٥ 3. メール クライアントの設定 (例: Outlook、Eudora、Netscape Mail) 設定手順 IMAP アクセス: ステータス: IMAP 有効 (IMAP を使用して他の IMAP を有効にする クライアントから ○ IMAP を無効にする Gmail にアクセスしま す) IMAP のメールを削除するようマークを付けた場合: 詳細 • 自動消去をオン - 直ちにサーバーを更新する(デフォルト) ○ 自動消去をオフ - クライアント側でサーバーを更新するのを待機する

1.2ヘルプメーニューにて、「パスワード」を入力し、サーチしてください。検 索結果にての 「アプリパスワードログイン」をクッリクしてから、青字の 「2 段階認証プロセス」をクリックし、「2段階認証プロセス」を有効にしてくだ さい。

## 設定

🗯 Safari ファイル 編集	表示 履歴 ブックマーク	ウインドウ ヘルプ		T	
••• <>		a mail.google.com	C	۵ o	Mac
Google			<ul><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li></ul>	# O b	Pleas
Gmail •	C C	その他 - 1-50 / 1	07行 < >	拼 - \$	
作成	▲ メイン	🍰 ソーシャル 新着1件	表示間隔: ✔ 標準(より大き	きな画面の場合)	164)
受信トレイ (97)	Google	安全提醒 - hao max 您	小(より大きな	() 面面の場合)	るのを待機
スター付き	自分	Alarm Message - just	最小		
送信済みメール	自分	Alarm Message - just	受信トレイを誘	设定	
「音さもっと見る、	□ ☆ 自分, Mail (2)	1233 - just for test			-
	Google	已生成应用专用密码 -	設定		
hao +	Google	已生成应用专用密码 -	ノーマ	dm	
	自分	Test			
	自分	Test		@ 8月1日	- 文書内を検
	自分	Test		@ 8月1日	
No. No.	自分	Test		@ 8月1日	* \E *
最近のチャットはありませ	自分	Test		@ 8月1日	
h	自分	Test		@ 8月1日	
新しいチャットを開始しま せんか	自分	Test		@ 8月1日	
	自分	Test		@ 7月31日	
• • •	自分	Test		@ 7月31日	
- 4 6	白分	Tast		<b>一 7日31日</b>	帰する

Gmail・       ・       C       その他・       1-50/107行       メ       井・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Google			
作成       ● メイン       エ ソーシャル       ← ヘルプ         受信トレイ (97)       ○ Google       安全提醒-         スター付き       ○ 自分       Alarm Mes         送信済みメール       ○ 自分       Alarm Mes         下書き       ○ 自分       Alarm Mes         もっと見る・       ○ 自分       日子         ● 白の *       +       ○ Google       日生成应用         ● 白分       「E       アブリバスワードを変更または再設定す         ● 白分       「E       アブリバスワードでログイン         ● 白分       Test       ○	Gmail •	- C 70	)他 -	1-50 / 107 行 < > 拼 👻 🌣
受信トレイ (97) <ul> <li>Google</li> <li>安全提醒 -</li> <li>Alarm Mes</li> <li>送信済みメール</li> <li>自分</li> <li>Alarm Mes</li> <li>下書き</li> <li>自分</li> <li>Alarm Mes</li> <li>下書き</li> <li>自分</li> <li>Alarm Mes</li> <li>下書き</li> <li>自分</li> <li>Alarm Mes</li> <li>下書き</li> <li>白分</li> <li>Alarm Mes</li> <li>下書き</li> <li>白分</li> <li>Alarm Mes</li> <li>「パスワードを変更または再設定</li> <li>「パスワードでログイン</li> <li>「パスワードでログイン</li> <li>「パスワードでログイン</li> <li>「パスワードでログイン</li> <li>「パスワードでログイン</li> <li>「パスワードでログイン</li> <li>「パスワードで</li> <li>「パスワードで</li></ul>	作成	□ メイン	🎿 ソーシャル 🔳	← ヘルプ
スター付き       1       自分       Alarm Mes         送信済みメール       日分       Alarm Mes         下書き       自分       Alarm Mes         もっと見る・       自分       1233 - just         ●       白のout       日分         ●       Google       日生成应用         ●       白分       Test         ●       自分       Test	受信トレイ (97)	Google	安全提醒 -	
送信済みメール       自分       Alarm Mes         下書き       自分, Mail (2)       1233 - just         もっと見る・       Google       日生成四用         ●       Google       日生成四用         ●       Google       日生成四用         ●       自分       Test	スター付き	自分	Alarm Mes	Q パスワード
1 (2)       1233 - just         もっと見る・       Google       日生成应用         ● 白分       日生成应用       日分         ● 自分       Test       0	送信済みメール	□ ☆ 自分	Alarm Mes	
	下書さもっと見る▼	□ 自分, Mail (2)	1233 - just	■ パスワードを変更または再設定す
Tabo       +       ●       Google       日生成应用       ●       クノノノハベス ドビビノノノ         ●       自分       Test       ●       日分       Test       ●       クノノバスワード         ●       自分       Test       ●       日分       Test       ●       ハバスワード変更         ■       自分       Test       ●       日分       Test       ●       アブリバスワードで問題を用         ■       自分       Test       ●       日分       Test       ●       アブリバスワードで問題を用         ■       自分       Test       ●       日分       Test       ●       ●       ●         新しいチャットを開始しま       ●       自分       Test       ●		Google	已生成应用	マブリ パスワードでログイン
● 値 自分     Test     Q、パスワード       ● 値分     Test     Q、パスワード       ● 値分     Test     Q、パスワード変更       ● 値分     Test     Test       ● 気自分     Test     Test       ● 目分     Test     Test	hao +	Google	已生成应用	
自分         Test           自分         Test           自分         Test           自分         Test           自分         Test           市されるときは、アブリバスワード変更           市されるときは、アブリバスワードで開墾を用           た         自分           百分         Test           ボされるときは、アブリバスワードで開墾を用           た         自分           百分         Test           ボンドマットを開始しま         自分           1         日分           1         日           1         日           1         日           1         日 <td></td> <td>□ ☆ 自分</td> <td>Test</td> <td>Q パスワード</td>		□ ☆ 自分	Test	Q パスワード
自分     Test     Q     パスワード変更       自分     Test     示されるときは、アプリパスワードで問題を思 っされるときは、アプリパスワードで問題を思 っされるときは、アプリパスワードで問題を思 できることがあります。ほとんどの場合、アプリ パスワードはアプリや端末ごとに一度入力するか けなので、覚える必要はありません。       単白分     Test       新しいチャットを開始しま せんか     自分       ● 自分     Test       ● 人手した Gmail などの Google プランドのアプロ		□ ☆ 自分	Test	
自分     Test     示されるときは、アプリ、パスワートで問題を       最近のチャットはありません     自分     Test     できることがあります。ほとんどの場合、アプリ       点     自分     Test     パスワートドはアプリや端末ごとに一度入力するか       折しいチャットを開始しま     自分     Test     けなので、覚える必要はありません。       量分     Test     10.10.3 以上を搭載した Mac の場合は、Trans       量合分     Test     り入手した Google プランドのアプリ		自分	Test	Q. パスワード変更
最近のチャットはありません     自分     Test     できることがあります。ほとんどの場合、アプ       小スワードはアプリや時未ごとに一度入力する。     パスワードはアプリや時未ごとに一度入力する。     パスワードはアプリや時未ごとに一度入力する。       新しいチャットを開始しませんか     自分     Test       せんか     自分     Test       ・     日分     Test       ・     日分     Test       ・     日分     Test		自分	Test	示されるときは、アプリ、パスワードで問題を解決
ん     自分     Test     けなので、覚える必要はありません。       新しいチャットを開始しま     自分     Test     社なので、覚える必要はありません。       せんか     自分     Test     社ののものに、認定を搭載した iPhone、認定は OSX       1<	最近のチャットはありませ	自分	Test	
Initial State         自分         Test           せんか         自分         Test         注: IOS 8.3 以上を搭載した IPhone、または OSX           1<	ん	自分	Test	
目分         Test         10.10.3 以上を搭載した Mac の場合は、iTunes           自分         Test         り入手した Gmail などの Google ブランドのブラ	補しいテキットを開始しませんか	自分	Test	注: iOS 8.3 以上を搭載した iPhone、または OSX
□ ☆ 目分 Test り入手した Gmail などの Google ブランドのアス		自分	Test	10.10.3 以上を搭載した Mac の場合は、iTunes J
		日公日分	Test	

ヘルプ  $\leftarrow$ Q パスワード アプリ パスワードでログイ ン アプリ パスワードは、Google アカウントへのア クセス権をアプリや端末に付与する 16 桁のパス コードです。2段階認証プロセスを使用している 場合に、Google アカウントにアクセスして「パ スワードが正しくありません」というエラーが表 示されるときは、アプリパスワードで問題を解決 できることがあります。ほとんどの場合、アプリ

パスワードはアプリや端末ごとに一度入力するだ けなので、覚える必要はありません。

**1.3**「アプリパスワードログイン」のページに戻り、「アプリパスワード生成方法」にて「アプリパスワード」をクリックして、アプリパスワードの生成を行います。



パスワードはアプリや端末ごとに一度入力するだ けなので、覚える必要はありません。

注: iOS 8.3 以上を搭載した iPhone、または OSX 10.10.3 以上を搭載した Mac の場合は、iTunes よ り入手した Gmail などの Google ブランドのアプ リを利用する際の 2 段階認証プロセスで、アプリ パスワードは必要ありません。iOS ネイティブの メール クライアントで Google オプションを使用 する際も、アプリ パスワードは不要です。

アプリ パスワードが必要となる理由



< <u>←</u> <u>⊼</u>	如用专用密码						
借	锄应用专用密码,两步验证用户花 户。系统将为您生成应用专用密码	可通过Outlook 码,您无需记住	苋iPhone/Mac上的"邮件"之类 它们。 <mark>了解详情</mark>	約应用访问其Google			
	名称	创建时间	上次使用时间	访问权限			
	mail box	下午3:57	Email	撤消			
	我的 Windows 计算机 ▼ 上	的邮件 🗸	生成				
生成的原	生成的应用专用密码						
		edij	jbmf obrf dkc:	i			
Email	allv@gmail.com	使用说明					
Password		在您要设 Google帧 由16个字 该应,就可 限。您 或告诉他	置的应用或设备中,前往 沪的设置部分。将您的密闭 符组成的密码(如上所示 用密码的效用跟普通密码 以获得您Google帐户的完 需记住该密码,所以请勿料 人。	密的 码更换成 )。 一样。有了 全访问权 务它写下来			
				完成			

1.4 アプリのパスワードが生成されたら、スマホアプリでのEmail設定にて、 SMTPサーバに: 64.233.189.108、サーバポートに465を入力し、暗号化接続を SSLに選択し、「認証」欄のボタンを右にスワイプし、認証機能を有効してから、 先ほど生成されたアプリのパスワードを入力してください。ここまでは、通知 Email設定は完了となります。